Module sur Santé Scolaire



Destiné au Centre de Santé d'Éthiopie

(Ethiopian Health Center Team)

Université d'Debub

2005

PARTIE DEUX

MODULE CENTRAL

(À L'INTENTION DE L'ÉQUIPE FORMÉE D'AGENTS DE SANTÉ PUBLIQUE, D'INFIRMIÈRES, DE RESPONSABLES DE L'HYGIÈNE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE TECHNICIENS DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE)

2.1. Test préliminaire

2.1.1. Questions destinées à toutes les catégories de professionnels de santé

Répondez aux questions suivantes par écrit, s

(m t]) T - J 4



3. Parmi ces aspects physiques de l'environnement scolaire, lequel a une influence sur la santé physique et mentale des élèves ?

    A. Hygiène

    B. Emplacement à risque

    C. Mobilier inadapté

    D. Structure dangereuse

    E. Tous ces aspects

4. L’école doit constituer le moyen le moins coûteux d’améliorer la santé des enfants.
5. L’aspect structurel d’un bâtiment scolaire n’a aucune influence sur la santé des enfants.

2.1.1.3. Répondez brièvement aux questions suivantes :

1. Quel est l’objectif d’un service de santé scolaire ?
2. Pourquoi est-il indispensable de créer un service de santé scolaire ?
3. Quels peuvent être les problèmes de santé observés dans les écoles ?

2.2. Importance et description d’un service de santé scolaire

« Jamais autant d’enfants n’ont été scolarisés, pour des durées de plus en plus longues. C’est pour cela que, dans presque tous les pays, l'école doit œuvrer plus que toute autre institution en faveur du bien-être et du savoir des enfants et des jeunes. Malheureusement, dans le monde entier, des écoles peinent à répondre aux besoins fondamentaux des enfants et des jeunes en matière de santé physique, mentale et sociale. » (1)

Un service de santé scolaire efficace et respecté constitue une aide précieuse à nos écoles et nous permet d’atteindre les objectifs collectifs que nous nous sommes fixés pour offrir un environnement plus sain à nos enfants. Ensemble, nous défendons le droit de nos enfants à un niveau de santé leur permettant de profiter pleinement des opportunités qui leur sont offertes en matière d'éducation et d’exploiter au maximum leurs facultés. « L’école devrait être le moyen le moins coûteux d’améliorer la santé des enfants et de favoriser ainsi le progrès social et économique » (1). La santé et le bien-être des enfants sont des éléments fondamentaux de l’éducation. En effet, la promotion active de la santé est devenue une priorité pour les écoles. Dans le monde entier, notamment en Éthiopie, la question est traitée par les services de santé scolaire ainsi que par des programmes d’éducation et de nutrition mis en œuvre dans les écoles. Bien que l’environnement physique des écoles soit désormais perçu comme l’un des

principaux éléments de promotion sanitaire, peu d'actions ont à ce jour été mises en œuvre pour optimiser le lien entre cet environnement physique et la santé des enfants d'âge scolaire. Cela vaut tout particulièrement pour les écoles des pays à faible revenu, comme l'Éthiopie, dans lesquels des objectifs clés ont été définis pour améliorer l'environnement scolaire, mais aucune solution n'a été formulée. Pour remédier à ce problème, il conviendrait de :

- Sensibiliser et informer quant à l'impact de l'environnement physique des écoles sur la santé des enfants
- Renforcer la priorité donnée à la création d'environnements scolaires propices à la santé
- Définir des zones d'intervention possibles et préconiser des actions, notamment dans des conditions difficiles et selon des contraintes budgétaires très strictes

Un service de santé scolaire doit répondre aux objectifs suivants :

1. Bâtir les écoles sur des réseaux sanitaires modernes
2. Nommer des inspecteurs médicaux ou des médecins scolaires compétents
3. Mettre en place un système adapté d'inspection médicale et de dépistage systématique et proposer des traitements possibles
4. Créer des infirmeries scolaires
5. Isoler les cas de maladies infectieuses et créer des centres pour prévenir la propagation de ces maladies
6. Dispenser un service nutritionnel – lors du déjeuner, par exemple – notamment en maternelle
7. Apprendre aux élèves à appliquer des mesures d'hygiène et à vivre sainement à l'école et à leur domicile
8. Proposer des méthodes d'éducation spéciales pour les enfants handicapés physiques ou mentaux
9. Prévenir les accidents

2.3. Objectifs pédagogiques

À la fin du module, le lecteur aura acquis les compétences suivantes :

1. Identifier les principaux problèmes de santé pouvant intervenir en milieu scolaire
2. Analyser le lien entre santé physique/mentale et environnement
3. Citer

fines tôles de toiture. Par temps couvert, la légèreté de la construction et l'absence de vitres aux fenêtres entraînaient rapidement un froid extrême. Le vent introduisait de la poussière sèche dans les salles de classe, rendant les conditions intolérables. Ailleurs, le toit en surplomb permettait de lutter efficacement contre la chaleur à l'intérieur du bâtiment, à condition que la pièce soit bien orientée. Malheureusement, les constructeurs ont souvent placé les salles de classe sans tenir compte de leur orientation, rendant cette caractéristique totalement inutile.

En ex-URSS, la tradition et l'idéologie de la planification centralisée ont conduit à l'utilisation de plans types pour de nombreuses infrastructures sociales, y compris les écoles. Ces plans, conçus pour les conditions tempérées d'Europe de l'Est, ont été exportés en Sibérie et en Asie centrale. Dans le Pamir, à l'extrême sud de l'ex-URSS, des écoles ont été construites dans des villages situés à plus de 4 000 m d'altitude à partir de ces technologies standard. Dans une école accueillant 1 000 élèves, toutes les chasses d'eau gelaient et cessaient de fonctionner tous les hivers. Depuis l'effondrement du régime soviétique, plus aucune ressource n'est disponible pour les réparations et l'entretien de base. Aucune des toilettes ne fonctionne. Le personnel et les élèves d'écoles en béton sur trois niveaux, d'apparence moderne, doivent déféquer dans des lieux couverts aux conditions exécrables qui servent de toilettes publiques en dehors de l'enceinte scolaire.

problèmes de santé sont associés à ces polluants, y compris les infections respiratoires aiguës et l'asthme (7).

2.5.5. Bruit

Un niveau sonore élevé peut entraîner une irritation, favoriser l'agressivité, réduire les performances physiques et mentales, et provoquer une gêne et des maux de tête. Un bruit excessif et continu peut être à l'origine de problèmes plus graves (7). Un bon environnement acoustique est primordial pour les enfants présentant des problèmes d'audition, de vue et d'apprentissage (8).

2.5.6. Lumière

Un mauvais éclairage peut affecter le bien-être des élèves et du personnel scolaire. La fatigue oculaire est un problème fréquent dans les salles de classe ou dans tout autre lieu d'enseignement à la luminosité faible ou excessive. La fatigue oculaire est probablement en grande partie responsable de la forte prévalence de maux de tête observée l'après-midi chez les enfants et les enseignants. Les mauvaises conditions d'éclairage peuvent inciter les enfants à adopter une mauvaise position et entraîner ainsi une fatigue physique (9).

2.5.7. Mobilier inadapté

En raison d'une pénurie généralisée de mobilier dans les écoles, de nombreux enfants passent l'essentiel de leurs journées assis sur un sol boueux parfois humide ou contaminé, ou sur un sol en béton froid. Ces conditions peuvent favoriser les ankylostomiases, les infections urinaires et les problèmes articulaires. Par ailleurs, le peu de mobilier disponible est souvent surutilisé, ce qui peut favoriser l'entassement des élèves et le risque d'infection croisée qui en découle, telle que la gale. Cette surutilisation peut également entraîner la dégradation du matériel et provoquer ainsi des accidents. Le mobilier des salles de classe est parfois mal utilisé. Dans certains cas, des bureaux conçus pour les plus jeunes (6-8 ans) sont utilisés par des élèves plus vieux (13-15 ans) et inversement. Le fait que certains enfants scolarisés en école primaire sont

souvent plus vieux que l'âge normal explique probablement cette mauvaise utilisation du matériel. De telles conditions favorisent les problèmes posturaux et les douleurs dorsales.

2.5.8. Conditions sanitaires

En l’absence de toilettes propres et en état de marche, les enfants défèquent à l’intérieur et autour de l’enceinte scolaire. L’école et ses environs risquent ainsi d’être infestés d'helminthes. Lorsque l’entretien est insuffisant, les déchets produits par l’école elle-même et ceux jetés par les personnes extérieures s’accumulent. Lorsque les ordures

2.5.9. Propreté des mains

La présence d'installations pratiques pour le lavage des mains est aussi importante que l'élimination de l'urine et des excréments. L'hépatite A, la diarrhée à Escherichia coli, la dysenterie amibienne et bacillaire, le choléra et la fièvre typhoïde font partie des maladies infectieuses transmissibles par voie oro-fécale. Le personnel et les élèves doivent pouvoir se laver les mains après la défécation et avant de manger.



Figure 2. Ce diagramme illustre les principaux modes de transmission des maladies diarrhéiques : les germes contenus dans les selles contaminent la

2.5.10. Alimentation en eau

La plupart des infections fécales-orales mentionnées ci-dessus peuvent être transmises par l'eau de boisson contaminée. Les enfants trempent leurs mains sales dans une source d'eau collective, ce qui constitue un mode de transmission important. Le problème peut aussi provenir de l'eau non destinée à la boisson. La stagnation de l'eau de pluie ou de crue favorise la prolifération de moustiques et autres insectes, ainsi que la transmission de maladies telles que le paludisme, la dengue ou la schistosomiase. (L'accumulation de déchets pose des problèmes similaires et attire en plus mouches, les rongeurs et les chiens).

2.5.11. Éducation sanitaire

L'éducation sanitaire est un processus permettant de prendre de bonnes décisions en matière d'hygiène de vie et de bien-être individuel, familial et

aux écoles de proposer des programmes ciblés sur les problèmes de santé majeurs observés chez les enfants en milieu scolaire, tels que la consommation excessive d'alcool et de drogue, la violence et la sexualité. Ils facilitent également la planification de programmes complets séquentiels, des tout-petits aux élèves de 12 ans. L'objectif des activités d'éducation sanitaire à l'école doit être d'améliorer le fonctionnement physiologique et psychologique des enfants. Les élèves doivent être amenés à analyser le processus normal de croissance et de développement ainsi qu'à évoquer les besoins liés à leur évolution. Un programme d'éducation sanitaire de qualité doit favoriser l'adoption d'habitudes de vie saines.

2.5.12. Services de santé cliniques

2.5.12.1. Dépistage

C'est à l'école que les enfants sont pour la première fois exposés à d'autres enfants et à différentes maladies très contagieuses à cet âge ; l'instauration d'un dépistage régulier dans les écoles est donc indispensable à un environnement scolaire sain. Les professionnels de santé pourront ainsi détecter la maladie le plus tôt possible afin de stopper sa diffusion. Par exemple, les maladies très contagieuses associées à une forte mortalité – comme la rougeole, la fièvre récurrente ou encore la dysenterie – peuvent faire l'objet d'un diagnostic précoce capable de prévenir les complications. Le dépistage permet également de contrôler l'hygiène des enfants, notamment la propreté des cheveux, des vêtements et du corps, et de prévenir ainsi les maladies dues à une mauvaise hygiène personnelle.

2.5.12.2. Suivi

La croissance, le développement et l'état de santé des enfants doivent faire l'objet d'un suivi régulier. Un tel suivi permet aux professionnels de santé de détecter les maladies à un stade précoce et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'apparition de complications dangereuses pour la santé des

enfants. Comme expliqué précédemment, les maladies telles que la fièvre récurrente ou la dysenterie sont généralement dues à un manque d'hygiène personnelle. L'inspection des vêtements, des cheveux et du corps des enfants afin d'en évaluer la propreté et de déterminer la présence ou l'absence de poux est importante, ce parasite étant responsables de la transmission des maladies mentionnées ci-dessus.

L'école peut représenter un filet de sécurité qui protège la santé des enfants issus des milieux défavorisés. Lorsqu'elle distribue des repas ou des compléments alimentaires, l'école peut être une source nutritive vitale. L'école est souvent une cible privilégiée des campagnes de vaccination et un moyen pour les travailleurs sanitaires et sociaux d'identifier et d'entrer en contact avec les familles en difficulté.

2.6. Solutions aux problèmes de santé dans les écoles

Les risques potentiels de l'environnement scolaire pour la santé sont décrits dans la section précédente (2.5) ; la présente section décrit, quant à elle, les solutions susceptibles de résoudre ces problèmes. Il est important de souligner qu'aucune solution technique simple ne permet d'instaurer un environnement scolaire sain et qu'il faut par conséquent coordonner les solutions suivantes.

Insister sur l’importance du lavage de main ne suffit pas ; il doit s’agir d’un geste simple et pratique, qui ne nécessite aucun détour.

Les robinets ou les sources d’eau éloignés des toilettes sont rarement utilisés. Un réservoir d’eau trop grand risque d’être difficilement utilisable par les plus jeunes enfants. De même, un puits aux bords élevés peut décourager les personnes souhaitant puiser de l’eau. Les robinets ou les réservoirs d’eau constamment entourés de boue peuvent aussi être repoussants. Par ailleurs, les pompes manuelles sont souvent trop dures à actionner par les plus jeunes et il est difficile de pomper de l’eau tout en se lavant les mains.



Figure 3. Installation pour le lavage des mains : un baril de pétrole a été placé sur un socle en pierre, lui-même situé au-dessus d'une fosse de drainage remplie de gravier. Le petit récipient par lequel l’eau s’écoule est constitué d'une boîte de conserve recyclée et d'une poignée en fil d'acier.

Plusieurs études ont révélé que l’utilisation de savon, de sable ou de cendre pour le lavage des mains pouvait avoir un impact significatif sur le niveau d’hygiène (10, 11). Par ailleurs, en plus de son aspect purement fonctionnel, la mise à

PARTIE TROIS

MODULES SATELLITES

C. Aucun effet D. A et B

E. Aucune de ces réponses

5. Beaucoup d'enfants passent l'essentiel de leurs journées assis sur un sol boueux parfois humide ou contaminé, ou sur un sol en béton froid, à cause du manque de mobilier dans les écoles primaires, avec pour conséquences :. (oi)16(d,)21(c)2(u

également s'accumuler et exposer les enfants à des infections respiratoires aiguës et à de l'asthme. Un niveau sonore élevé peut entraîner une irritation, favoriser l'agressivité, réduire les performances physiques et mentales, et provoquer une gêne et des maux de tête.

L'emplacement constitue bien souvent l'aspect le plus dangereux d'une école (voir le module central). La structure et l'emplacement d'un bâtiment scolaire doit non seulement protéger les élèves et le personnel des intempéries, mais aussi améliorer leur santé et leur bien-être. Pourtant, les structures mal conçues et mal entretenues peuvent au contraire représenter un risque pour leur santé. En raison d'une pénurie généralisée de mobilier dans les écoles primaires, de nombreux enfants passent l'essentiel de leurs journées assis sur un sol boueux parfois humide ou contaminé, ou sur un sol en béton froid. Ces conditions peuvent favoriser les ankylostomiases, les infections urinaires et les problèmes articulaires. Le surpeuplement des salles de classe peut être associé à un risque d'infection croisée, telle que la gale.

7. Prévention et lutte contre les problèmes observés à l'école

L'agent de santé publique joue un rôle majeur dans les activités sanitaires de l'école. Il est chargé de coordonner les autres professionnels de santé et d'optimiser l'efficacité des campagnes mises en œuvre.

L'agent de santé publique doit participer activement à la création d'infirmeries scolaires et à la fourniture de soins de santé adaptés aux élèves. Il doit examiner l'état de santé de tous les élèves allant régulièrement à l'école et remettre des rapports mensuels et annuels.

8. Test d'évaluation

1. La qualité de l'air intérieur a des effets sur la santé des élèves :

A. Les bactéries en suspension dans l'air peuvent provoquer des infections croisées dans un environnement surpeuplé.

B. Les virus peuvent provoquer des infections croisées dans un environnement surpeuplé.

C. Les particules fines sont à l'origine d'infections respiratoires aiguës et d'asthme.

D. Il est inutile de préserver la qualité de l'air intérieur.

2. Un niveau sonore élevé à l'école peut avoir les effets suivants :

A. Entraîner une irritation

B. Favoriser l'agressivité

C. Réduire les performances physiques et mentales

D. Provoquer une gêne et des maux de tête

3. Dans un environnement scolaire, la stagnation de l'eau de pluie ou de crue peut favoriser la transmission de maladies telles que :

A. Tuberculose B. VIH

C. Paludisme D. Schistosomiase

E. C et D

4. Des conditions de chaleur extrême (microclimat) peuvent avoir les effets suivants :

A. Fatigue B. Diminution des capacités d'apprentissage

C. Aucun effet D. A et B

E. Aucune de ces réponses

5. Beaucoup d'enfants passent l'essentiel de leurs journées assis sur un sol boueux parfois humide ou contaminé, ou sur un sol en béton froid, à cause du manque de mobilier dans les écoles primaires, avec pour conséquences :

A. Le mobilier peut être endommagé et provoquer des accidents.

B. La situation peut être associée à un risque d'infections croisées dû au surpeuplement (gale, par exemple).

C. La situation peut provoquer des ankylostomiases et des infections urinaires.

D. La situation peut entraîner des problèmes articulaires.

E. Toutes ces conséquences

Module satellite à destination des infirmières

1. Introduction

L'environnement scolaire réunit différents groupes d'individus, tels que les élèves, les enseignants et autres catégories de personnel. Il intègre également, dans une large mesure, les parents et les membres de la communauté. Ce système institutionnel abrite des liens inextricables entre différents secteurs de la société. Ainsi, la création de services de santé scolaire organisés et adaptés est non seulement profitable à la communauté scolaire en prévenant et en luttant contre les problèmes de santé, mais joue également un rôle majeur dans la mise en place d'activités de promotion sanitaire. Pour atteindre les objectifs des