Tableau 1

	Kapoeta East	0 / 0	0 / 0	1 / 2	0 / 2	17 / 20	16 / 21	/	/	/	/	/	/	/	34 / 45	76%
	Kapoeta North	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 2	2 / 2	/	/	/	/	/	/	/	3 / 4	75%
	Kapoeta South	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	/	/	/	/	/	/	0 / 0	0%
Jonglei	Pibor	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 3	1 / 1	/	/	/	/	/	/	/	2 / 4	50%
	Tonj North	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	/	/	/	/	/	/	0 / 0	0%
	Tonj East	0														

Tableau 2

	Nom	1 =VESSA	2 =VNESSA					(Oui, non, en cours)	Si non, date d'Abate Rx*		Nom	1 =VESSA	2 =VNESSA	(Oui / Non)	Nom	(Oui / Non)	Actions?
1.1	LOTUKUTAN CC	1		NDRUS	KAPOETA EAST	17	M	2/9/13	Oui	ND	2	?		Oui	Lotukutan CC Wells dans la zone du camp de bétail de Lomuta (ou grappe endémique de Lomuta Boma-NDpisya)	Oui**	La grappe endémique entière est traitée à l'aide de toutes les interventions nécessaires.
1.2	LOTUKUTAN CC	1		NDRUS	KAPOETA EAST	17	M	3/14/13	Oui	ND	2	?		Oui	Lotukutan CC Wells dans la zone du camp de bétail de Lomuta (ou grappe endémique de Lomuta Boma-NDpisya)	Oui**	La grappe endémique entière est traitée à l'aide de toutes les interventions nécessaires.
2.1	NDBOLISO CC		2	KAUTO WEST	KAPOETA EAST	35	M	2/19/13	Non	2/23/2013	1	NDROO	2	Oui	Camp de bétail de Lolagam	Non	Réalisation d'enquêtes supplémentaires, alerte élevée, sur l'état préoccupant d'une source dans le village
3.1	KARENGEMUK CC		2	KAUTO WEST	KAPOETA EAST	38	M	3/19/13	Non	ND	1	NDNGILABOK	2	Oui	Camp de bétail de Lolagam	Non	Réalisation d'enquêtes supplémentaires, alerte élevée, sur l'état préoccupant d'une source dans le village
3.2	KARENGEMUK CC		2	KAUTO WEST	KAPOETA EAST	38	M	3/19/13	Non	ND	1	NDNGILABOK	2	Oui	Camp de bétail de Lolagam	Non	Réalisation d'enquêtes supplémentaires, alerte élevée, sur l'état préoccupant d'une source dans le village
3.3	KARENGEMUK CC		2	KAUTO WEST	KAPOETA EAST	38	M	3/23/13	Non	ND	1	NDNGILABOK	2	Oui	Camp de bétail de Lolagam	Non	Réalisation d'enquêtes supplémentaires, alerte élevée, sur l'état préoccupant d'une source dans le village
3.4	KARENGEMUK CC		2	KAUTO WEST	KAPOETA EAST	38	M	3/31/13	Non	ND	1	NDNGILABOK	2	Oui	Camp de bétail de Lolagam	Non	Réalisation d'enquêtes supplémentaires, alerte élevée, sur l'état préoccupant d'une source dans le village
3.5	KARENGEMUK CC		2	KAUTO WEST	KAPOETA EAST	38	M	4/27/13	Non	ND	1	NDNGILABOK	2	Oui	LOLAGAM CC		Réalisation d'enquêtes supplémentaires, alerte élevée, sur l'état préoccupant d'une source dans le village
4.1	WUTAWEEN		2	TOCH EAST	GOGRIAL EAST	13	M	3/20/13	Non	ND	1	WUTAWEEN	2	Oui	Dhok Pan Magot	Oui/Non	Reçoit déjà interventions étendues
5.1	NDTOWI		2	KAUTO EAST	KAPOETA EAST	20	M	3/27/13	Oui	ND	1	NDTOWI	2	Oui	Camp de bétail de Lokiding ou camp de bétail de Lolagam	Oui	Lokiding CC est endémique mais Lolagam n'a pas indiqué auparavant de cas autochtones
6.1	THURAMOTH		2	TOCH WEST	GOGRIAL EAST	9	M	3/29/13	Oui	ND	1	THURAMOTH	2	Oui	Dhok Pan Magot	Oui	Reçoit déjà interventions étendues
7.1	LORUONonMOR	1		MOGOS SOUTH	KAPOETA EAST	30	F	4/1/13	Oui	ND	2	LORUONonMOR	1	Oui	NDMOJONGORE, LOMALIMALI, NDKELEMKOL	Non	PATIENT ADMIS AU CENTRE DE CONFINEMENT, DISTRIBUTION EN MASSE DE FILTRES FAITE, EDUCATION SANITAIRE FOURNIE, ABATE UTILISÉE PAR LA COMMUNAUTÉ POUR LES POINTS D'EAU INSALUBRE
7.2	LORUONonMOR	1		MOGOS SOUTH	KAPOETA EAST	30	F	4/15/13	Oui	ND	2	LORUONonMOR	1	Oui	NDMOJONGORE, LOMALIMALI, NDKELEMKOL	Non	PATIENT ADMIS AU CENTRE DE CONFINEMENT, DISTRIBUTION EN MASSE DE FILTRES FAITE, EDUCATION SANITAIRE FOURNIE, ABATE UTILISÉE PAR LA COMMUNAUTÉ POUR LES POINTS D'EAU INSALUBRE
8.1	KHOR-ARDEP		2	KASSINGOR	PIBOR	31	F	4/2/13	Oui	ND	1	LORIWO	2	Oui	LORIWO CC	Non	LE CAS A ÉTÉ ADMIS AU CENTRE DE CONFINEMENT POUR LE PREMIER ET LE SECOND VER. MAIS ELLE S'ETBT8.24T56/Lang 4p(

Tableau 3

PROGRAMME D'ÉRADICATION DE LA DRACUNCULOSE DU TCHAD
LISTE DE CAS DE DRACUNCULOSE DE 2013

Cas #	Village ou emplacement de dépistage				Zone / District	Région	Patient			Cas endigué ?		1 = importé 2= autochtone	Village ou emplacement d'origine				Source présumée d'infection identifiée ?		Source d'infection présumée est un VESSA connu?	
	Nom						Age	Sexe	Date VG sorti	(Oui, non ou en cours)	Si non, date de l' Abate Rx		Nom				(Oui ou Non)	Nom	(Oui ou Non)	Actions?
1.1	Miskine Banana		2		Gambarou/ Mandelia	Chari Baguirmi	3	F	4/2/2013	Oui		2	Miskine banana		2		Non			
2.1	Koutoungolo		2		Onoko /Massenya	Chari Baguirmi	35	F	4/8/2013			2	Koutoungolo		2		Non			
2.2									4/28/2013	Oui										
3.1	Gasse		2		Onoko /Massenya	Chari Baguirmi	50	F	4/9/2013	Oui		2	Gasse		2		Non			
4.1	Gourlong			3	Guelendeng 1/Guelendeng	Mayo Kebbi Est	12	M	5/5/2013	Oui		2	Gourlong			3	Non			

Le système 1.1, 1.2 désigne le nombre de série (premier numéro) et le nombre de vers émergeant du même cas-patient.
VESSA = village d'endémie sous surveillance active
VNESSA = village de non endémie sous surveillance active
VSSP= village sous surveillance passive

A Utuyu, le seul village d'endémie connue en Ethiopie, un puits a été foré le 15 mai 2013, grâce aux efforts conjoints des services d'eau, aux niveaux régional et de district, et de l'UNICEF. Le représentant dans le pays du Centre Carter, Dr Zerihun Tadesse, a fait une visite de supervision dans le District de Gog du 21 au 24 avril. M. Adam Weiss du Siège du Centre Carter a fait une visite dans la Région de Gambella, du 7 au 15 mai.

MALI: 3 CAS NOTIFIÉS EN MAI

Le Mali a notifié son premier cas en 2013 chez une jeune fille de 17 ans provenant du village du District de Djenne dans la Région de Mopti. La patiente a indiqué qu'elle n'avait pas été demandé de l'aide médicale quand son premier ver est sorti le 2 mai car elle ne connaissait pas la maladie. Elle est allé consultée les services de santé quand le deuxième ver est sorti le 11 mai et elle a été hospitalisée au Centre de Santé de Sofara (Tableau 5). Un cas non endigué, de source indéterminée, a été diagnostiqué à Sofara en juillet 2012 mais le village actuel du patient se situe à 45 km de Sofara. Deux cas supplémentaires ont été confirmés dans la Région de Kidal en mai. Les deux cas ont été dépistés dans des emplacements (Tamabar et camp arabe d'Iklahan) près de la ville de Kidal Town dans la région de Kidal. L'un avait un ver qui a émergé le 10 mai et l'autre le 11 mai. Aucun des trois cas notifiés en mai n'a été notifié (Tableau 5 et 6) mais tous les cas sont hospitalisés actuellement.

La sécurité est satisfaisante actuellement dans les régions de Ségou et de Mopti, chacune de ces régions ayant notifié, respectivement, un cas de dracunculose en juin (endigué) et en juillet (non endigué) 2010. Les équipes du PED du Mali ont rendu visite dans certaines régions plus au Nord en mai et ont signalé une sécurité acceptable dans la ville de Gossi (District de Gourma Rharous, Région de Tombouctou).

Tableau 5

PROGRAMME D'ÉRADICATION DE LA DRACUNCULOSE DU MALI
LISTE DE CAS DE DRACUNCULOSE EN 2013

Cas #	Village ou emplacement de dépistage				Payam ou District ou Woreda	Comté ou Région	Patient			Cas endigué?		1 = importé 2= autochtone	Village ou emplacement d'origine				Source d'infection présumée identifiée ?		Source d'infection présumée est un VESSA connu?	
	Nom						Age	Sexe	Date VG sorti	(Oui, Non, ou en-cours)	Si non, date de l' Abate Rx		Name				(Oui or non)	Nom	(Oui ou Non)	Actions?
									-											
									-											
2.1	Iklahan Camp				Kidal	Kidal	?	?	10-May	Oui		2	?				Non		Non	
																				Education sanitaire donnée, filtres distribués, Abate appliqué
					Kidal	Kidal	?	?	11-May	Oui										Education sanitaire donnée, filtres distribués, Abate appliqué

Le système 1.1, 1.2 désigne le nombre de série (premier numéro) et le nombre de vers émergeant du même cas-patient.
VESSA = village d'endémie sous surveillance active
VNESSA = village de non endémie sous surveillance active
VSSP= village sous surveillance passive

Tableau 6

Nombre de cas endigués et nombre de cas notifiés par mois en 2013*

(Pays disposés en ordre de cas décroissant en 2012)

Pays avec transmission endémique	Nombre de cas endigués /Nombre de cas notifiés													% endigué
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL*	
Soudan du Sud	0 / 0	1 / 2	1 / 4	19 / 25	19 / 24	/	/	/	/	/	/	/	40 / 55	73
Tchad	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	1 / 1	/	/	/	/	/	/	/	4 / 4	
Mali	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 3	/	/	/	/	/	/	/	0 / 3	
Ethiopie	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	3 / 4	/	/	/	/	/	/	/	3 / 5	
Total*	0 / 0	1 / 2	1 / 4	22 / 29	23 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	47 / 67	70
% endigué		50	25	76	72								70	

*Provisoire

Les cases en noir dénotent les mois où zéro cas autochtone a été endigué. Les chiffres indiquent le nombre de cas importés qui ont été notifiés et endigués le mois en question.

Les cas en jaune dénotent les mois où la transmission de la dracunculose d'un ou plusieurs cas n'a pas été endiguée.

^ Dès avril 2012, les rapports comprennent uniquement les régions de Kayes, Kouliokoro, Segou, Sikasso et Mopti. Le PED n'est pas opérationnel actuellement dans les régions de Timbuktu, Kidal et Gao.

Nombre de cas endigués et nombre de cas notifiés par mois en 2012* *

(Pays disposés en ordre de cas décroissant en 2011)

Pays avec transmission endémique	Nombre de cas endigués /Nombre de cas notifiés													% endigué
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL*	
Soudan du Sud	2 / 2	3 / 4	37 / 55	50 / 80	79 / 125	84 / 123	45 / 69	14 / 27	10 / 17	9 / 14	2 / 4	1 / 1	336 / 521	64
Mali^	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	346 1 / 542 1	0 / 64 3	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 7	57
Tchad	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 1	2 / 4	1 / 2	1 / 1	0 / 0	0 / 0	4 / 10	40
Ethiopie	0 / 0	0 / 0	0 / 0											
% endigué	100	75	67	62	63	67	62	53	64	67	50	50	64	

*Provisional

Les cases en noir dénotent les mois où zéro cas autochtone a été endigué. Les chiffres indiquent le nombre de cas importés qui ont été notifiés et endigués le mois en question.

Les cas en jaune dénotent les mois où la transmission de la dracunculose d'un ou plusieurs cas n'a pas été endiguée.

^ Dès avril 2012, les rapports comprennent uniquement les régions de Kayes, Kouliokoro, Segou, Sikasso et Mopti. Le PED n'est pas opérationnel actuellement dans les régions de Timbuktu, Kidal et Gao.

^ Trois ressortissants maliens, confirmés comme cas de dracunculose au Niger en septembre 2012 (indiqués en italique) sont compris dans le total du Mali de cette année. Le Mali n'a pas identifié la source de ces cas.

Figure 4

Nombre de cas autochtones notifiés pendant la période spécifiée en 2012 et en 2013*, changement en % dans les cas notifiés

Pays	Cas autochtones notifiés	
	2012	2013*
Soudan du Sud (5)	266	55
Ethiopie (5)	2	5
Mali(5)^	0	3
Tchad (5)	0	4
Total	268	67



* Provisoire. Nombres entre parenthèses indiquent les mois pendant lesquels des rapports ont été reçus, par exemple, (5) = Janvier -mai 2013.

L'inclusion de l'information l'information sur le Résumé de la dracunculose ne constitue pas une "publication" de cette information. En mémoire de BOB KAISER