Public Health Service
Centers for Disease Control
And Prevention (CDC)

- **Le Soudan du Sud** est parmi les pays d'endémicité est celui qui se trouve le plus proche de l'interruption de la transmission. L'analyse préliminaire en laboratoire montre que ses vers de Guinée comptent à présent la moindre diversité génétique parmi les pays d'endémicité (en excluant l'Angola). Le Programme d'éradication du ver de Guinée du Soudan du Sud (SSGWEP) a notifié 6 cas dans 4 emplacements en 2016, 0 cas en 2017, 10 cas (9 emplacements dans une région nouvellement pacifiée) en 2018, 4 cas (2 emplacements) en 2019 et a notifié à titre provisoire 1 cas (non endigué) en 2020. On a trouvé qu'un seul animal infecté, un chien dans un ménage qui avait eu des cas humains en 2015. Les obstacles qui subsistent sont les suivants : insécurité sporadique, déplacements de population et extrême mobilité des gardiens de troupeaux. En novembre 2020, le SSGWEP comptait 1 493 villages sous surveillance active et il a enquêté 99% de 4 008 rumeurs dans les 24 heures. De janvier à novembre 2000, le programme a fait unp n7 (4)TJ6 (t)

- L'**Angola** a été déclaré comme pays où la dracunculose est endémique en 2020 après trois années consécutives avec des infections confirmées mais le niveau d'endémicité reste incertain. Seuls trois cas humains et un chien infecté ont été détectés depuis que le premier cas a été découvert en 2018, tous dans les districts de Namacunde et Cuvelai de la Province de Cunene

Tableau 4

Programme d'éradication de la dracunculose de l'Ethiopie
Interventions, Impact, & Surveillance, 2018 – 2020*

	2018	2019	2020*
Interventions			

Face à cette grappe d'infection, le Programme tchadien a mis en place, avec le soutien de l'OMS, un mécanisme actif de surveillance et riposte communautaire. Un total de 1 068 ménages ont reçu des visites régulières en 2020 de la part des éducateurs sanitaires. En plus, des séances de sensibilisation communautaire ont été organisées dans 19 églises, 21 mosquées, 11 marchés, 35 pompes funèbres et 47 lieux de célébration dans les villages de Dabana (quartier de Kokaina) et de Nouldaina (les 2 villages qui avaient notifié le plus grand nombre d'infections en 2019 et en 2020) et 7 villages voisins dans la même zone sanitaire desservie par le centre de santé de Nouldaïna ainsi que dans le village de Tchoffi village dans le district de Moulvoudaye- qui avait

not lscn (s)-6Jme2 (s)1 (ts)- (ta)1 (b (tif)6 (t)2 (s)1 (t u)-8(s)1 (d)2 (ii)1 (f)6 (e)-5 (d)2 (i b ( )1Tw 914.93

Figure 2

Tableau 5

Programme d'éradication du ver de Guinée du Cameroun

Interventions, Impact, & Surveillance, 2019 – 2020*

	2019	2020*
Interventions		
Couverture d'Abate en %	100%	100%
Infections confinées en %	67%	50%
Eau de boisson salubre en %	100%	100%
Impact		
# Emplacements infectés	1	1
# Humains & Animaux infectés	1	1
# Ver de Guinée	0	6
Surveillance		
# de villages sous surveillance active / % notifiant par mois	NA	8 / (100%)
# de personnes vues pendant les visites 9.4340 (s)8 27bvB0 12 233.52 5		

PUBLICATIONS RÉCENTES

Priest, JW et.al., 2021. Development of a multiplex bead assay for the detection of canine IgG4 antibody responses to Guinea worm. Am J Trop Med Hyg 104:303-312. doi: https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0914

World Health Organization, 2021. Summary of the 31st meeting of the International Task Force for Disease Eradication, 20-21 October 2020. Wkly Epidemiol Rec 96:1-10. (This meeting discussed the impact of the COVID-19 pandemic on 7 eradication and elimination campaigns: Guinea worm disease, polio, measles & rubella, malaria, river blindness, lymphatic filariasis, and trachoma.)

World Health Organization, 2021. Monthly report on dracunculiasis cases, January-October 2020. Wkly Epidemiol Rec 96:10-11.

L'inclusion de l'information dans le Résumé de la dracunculose ne constitue pas une "publication" de cette information.
En mémoire de BOB KAISER

Note aux contributeurs:
Prière d'envoyer vos contributions via email au Dr Sharon Roy (gwwrapup@cdc.gov) ou à M. Adam Weiss (adam.weiss@cartercenter.org), d'ici la fin du mois aux fins de publication dans le numéro du mois suivant. Ont contribué au présent numéro: Les programmes nationaux d'éradication de la dracunculose, le Docteurs Donald R. Hopkins et M. Adam Weiss du Centre Carter, le Dr Sharon Roy CDC ainsi que le Dr Dieudonné Sankara de l'OMS.

WHO Collaborating Center for Research, Training, and Eradication of Dracunculiasis, Center for Global Health, Centers for Disease Control and Prevention, Mailstop C-09, 1600 Clifton Road NE, Atlanta, GA 30333, USA, email: gwwrapup@cdc.gov, fax: 404-728-8040. Le site web du Résumé de la dracunculose se trouve à l'adresse suivante :
http://www.cdc.gov/parasites/guineaworm/publications.html#gwwp

Les anciens numéros sont également disponibles sur le site web du Centre Carter en anglais et en français :
http://www.cartercenter.org/news/publications/health/guinea_worm_wrapup_english.html.
http://www.cartercenter.org/news/publications/health/guinea_worm_wrapup_francais.html